

LARA

DREAM-TEC s.r.o.

LED

závěsné liniové svítidlo



LG

Life's Good




TECHNICKÝ POPIS:

| | |
|------------------------|--|
| Základna: | ALU s úpravou přírodní elox/komaxit/čistý hliník |
| Difuzor: | čiré, matné plexi nebo prizmatické různé druhy |
| Montáž: | zavěšené pomocí L profilu, oka nebo nacvakávací klip |
| Světelný zdroj: | modul osazený LED diodami LG |
| Napájecí zdroj: | s krytím nebo bez krytí IP, 5 let záruka |
| Svorkovnice: | třípólová (v základním provedení) |
| Konfigurace: | s nozovým okruhem, pohybovým senzorem |
| Řízení: | lze 1-10, 0-10, DALI, WIFI |

SPECIFIKACE SVÍTIDLA

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Typ LED diody: | LG LEMWS59R80 |
| Teplota světla: | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K |
| Podání barev: | Ra 84 nebo Ra 94 |
| Vyzařovací úhel: | 120°/90°/60°/30° |
| Napájení: | Elektronický předřadník |
| IP: | 54 nebo 65 |
| Hmotnost: | 2 až 5 Kg |
| Minimální životnost: | 50 000 hod. |
| Teplota TC: | -30 do +70°C |
| Teplota TA: | -30 až +50°C |
| Záruka: | 5let nebo 8let |
| Rozměry: | š 10,4, v 8cm, d 30 až 150cm |



POUŽITÍ:

Svítidlo je vhodné pro vnitřní prostory v kancelářích, nákupních centrech, domácnostech, průmyslu, skladovacích halách, hospodářských objektech, sportovních halách, jídelnách, garážích. Systém nacvakávacích spon umožňuje zavěšení světla jak na strop tak na zeď.

PŘEDNOSTI:

Svítidlo je osazeno moduly s LED diodami LG, které přinášejí vysoký výkon vyzařovaného světla s malým příkonem energie. Úspora el. energie je oproti běžným světelným zdrojům od 60 do 80%. LED čipy nejsou proudově zatíženy na jejich maximum. Tím se odlišuje od zahraničních svítidel a dosahuje podstatně delší životnosti a nižší provozní teploty.

Přehled variant svítidla LARA

| Objednáací kód | Délka | Stmívatelné | Chromatičnost | Lumenů | Příkon W | Difuzor |
|-------------------|-------|-------------|---------------|--------|----------|---------|
| LARA.20.3000K.3.C | 30cm | ano | 3000K | 2460 | 20W | čirý |
| LARA.20.4000K.3.C | 30cm | ano | 4000K | 2460 | 20W | čirý |
| LARA.20.5000K.3.C | 30cm | ano | 5000K | 2460 | 20W | čirý |
| LARA.20.3000K.6.C | 60cm | ano | 3000K | 2460 | 20W | čirý |
| LARA.20.4000K.6.C | 60cm | ano | 4000K | 2460 | 20W | čirý |
| LARA.20.5000K.6.C | 60cm | ano | 5000K | 2460 | 20W | čirý |

| Objednáací kód | Délka | Stmívatelné | Chromatičnost | Lumenů | Příkon W | Difuzor |
|-------------------|-------|-------------|---------------|--------|----------|---------|
| LARA.22.3000K.3.C | 30cm | ano | 3000K | 2780 | 22W | čirý |
| LARA.22.4000K.3.C | 30cm | ano | 4000K | 2780 | 22W | čirý |
| LARA.22.5000K.3.C | 30cm | ano | 5000K | 2780 | 22W | čirý |
| LARA.22.3000K.6.C | 60cm | ano | 3000K | 2780 | 22W | čirý |
| LARA.22.4000K.6.C | 60cm | ano | 4000K | 2780 | 22W | čirý |
| LARA.22.5000K.6.C | 60cm | ano | 5000K | 2780 | 22W | čirý |

| Objednáací kód | Délka | Stmívatelné | Chromatičnost | Lumenů | Příkon W | Difuzor |
|--------------------|-------|-------------|---------------|--------|----------|---------|
| LARA.37.3000K.3.C | 30cm | ano | 3000K | 4925 | 37W | čirý |
| LARA.37.4000K.3.C | 30cm | ano | 4000K | 4925 | 37W | čirý |
| LARA.37.5000K.3.C | 30cm | ano | 5000K | 4925 | 37W | čirý |
| LARA.37.3000K.6.C | 60cm | ano | 3000K | 4925 | 37W | čirý |
| LARA.37.4000K.6.C | 60cm | ano | 4000K | 4925 | 37W | čirý |
| LARA.37.5000K.6.C | 60cm | ano | 5000K | 4925 | 37W | čirý |
| LARA.37.3000K.12.C | 120cm | ano | 3000K | 4925 | 37W | čirý |
| LARA.37.4000K.12.C | 120cm | ano | 4000K | 4925 | 37W | čirý |
| LARA.37.5000K.12.C | 120cm | ano | 5000K | 4925 | 37W | čirý |

| Objednáací kód | Délka | Stmívatelné | Chromatičnost | Lumenů | Příkon W | Difuzor |
|--------------------|-------|-------------|---------------|--------|----------|---------|
| LARA.42.3000K.3.C | 30cm | ano | 3000K | 5560 | 42W | čirý |
| LARA.42.4000K.3.C | 30cm | ano | 4000K | 5560 | 42W | čirý |
| LARA.42.5000K.3.C | 30cm | ano | 5000K | 5560 | 42W | čirý |
| LARA.42.3000K.6.C | 60cm | ano | 3000K | 5560 | 42W | čirý |
| LARA.42.4000K.6.C | 60cm | ano | 4000K | 5560 | 42W | čirý |
| LARA.42.5000K.6.C | 60cm | ano | 5000K | 5560 | 42W | čirý |
| LARA.42.3000K.12.C | 120cm | ano | 4000K | 5560 | 42W | čirý |
| LARA.42.4000K.12.C | 120cm | ano | 4000K | 5560 | 42W | čirý |
| LARA.42.5000K.12.C | 120cm | ano | 5000K | 5560 | 42W | čirý |

| Objednáací kód | Délka | Stmívatelné | Chromatičnost | Lumenů | Příkon W | Difuzor |
|--------------------|-------|-------------|---------------|--------|----------|---------|
| LARA.67.3000K.6.C | 60cm | ano | 3000K | 9219 | 67W | čirý |
| LARA.67.4000K.6.C | 60cm | ano | 4000K | 9219 | 67W | čirý |
| LARA.67.5000K.6.C | 60cm | ano | 5000K | 9219 | 67W | čirý |
| LARA.67.3000K.12.C | 120cm | ano | 3000K | 9219 | 67W | čirý |
| LARA.67.4000K.12.C | 120cm | ano | 4000K | 9219 | 67W | čirý |
| LARA.67.5000K.12.C | 120cm | ano | 5000K | 9219 | 67W | čirý |

| Objednáací kód | Délka | Stmívatelné | Chromatičnost | Lumenů | Příkon W | Difuzor |
|---------------------|-------|-------------|---------------|--------|----------|---------|
| LARA.103.3000K.12.C | 120cm | ano | 3000K | 13828 | 103W | čirý |
| LARA.103.4000K.12.C | 120cm | ano | 4000K | 13828 | 103W | čirý |
| LARA.103.5000K.12.C | 120cm | ano | 5000K | 13828 | 103W | čirý |
| LARA.103.3000K.15.C | 150cm | ano | 3000K | 13828 | 103W | čirý |
| LARA.103.4000K.15.C | 150cm | ano | 4000K | 13828 | 103W | čirý |
| LARA.103.5000K.15.C | 150cm | ano | 5000K | 13828 | 103W | čirý |

| Objednáací kód | Délka | Stmívatelné | Chromaticnost | Lumenů | Příkon W | Difuzor |
|---------------------|-------|-------------|---------------|--------|----------|---------|
| LARA.134.3000K.12.C | 120cm | ano | 3000K | 18317 | 134W | čirý |
| LARA.134.4000K.12.C | 120cm | ano | 4000K | 18317 | 134W | čirý |
| LARA.134.5000K.12.C | 120cm | ano | 5000K | 18317 | 134W | čirý |
| LARA.134.3000K.15.C | 150cm | ano | 3000K | 18317 | 134W | čirý |
| LARA.134.4000K.15.C | 150cm | ano | 4000K | 18317 | 134W | čirý |
| LARA.134.5000K.15.C | 150cm | ano | 5000K | 18317 | 134W | čirý |